

## Münchner Nomenklatur III

"a" = für Anamnese, "p" = plattenepithelial, "g" = für Zervixdrüsenepithel, "e" = endometrial

Gruppe	Definition	Empfehlung
0	Unzureichendes Material	Abstrich-Wiederholung
I	Unauffällige und unverdächtige Befunde	Abstrich im Versorgungsintervall
II a	Unauffällige Befunde bei auffälliger Anamnese (zytologischer/histologischer/kolposkopischer/klinischer Befund)	ggf. zytologische Kontrolle wg. auffälliger Anamnese in 3 - 6 Monaten
IIp	Plattenepithelzellen mit geringergradigen Kernveränderungen als bei CIN 1, auch mit koilozytärem Zytoplasma/Parakeratose	zytologische Kontrolle in 3 - 6 Monaten evtl. Entzündungsbehandlung und/oder Aufhellung, additive Methoden
IIg	Zervikale Drüsenzellen mit Anomalien, die über reaktive Veränderungen hinausreichen	zytologische Kontrolle in 3 - 6 Monaten evtl. Entzündungsbehandlung und/oder Aufhellung, additive Methoden
IIe	Endometriumzellen bei Frauen > 40 Jahre in der 2. Zyklushälfte	klinische Kontrolle unter Berücksichtigung von Anamnese
IIIp	Dysplasie oder Plattenepithel-Ca nicht auszuschließen	kurzfristige zytologische Kontrolle evtl. Entzündungsbehandlung und/oder Aufhellung, additive Methoden
IIIg	ausgeprägte Atypien des Drüsenepithels, AIS/invasives Adeno-Ca nicht auszuschließen	Differentialkolposkopie ggf. additive Methoden (histologische Abklärung)
IIIe	abnorme endometriale Zellen (insbesondere postmenopausal)	weiterführende klinische Diagnostik ggf. mit histologischer Klärung
IIIx	zweifelhafte Drüsenzellen ungewissen Ursprungs	weiterführende Diagnostik frakt. Abrasio/additive Methoden
IIID 1	Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN 1	zytologische Kontrolle in 6 Monaten ggf. additive Methoden
IIID 2	Zellbild einer mäßigen Dysplasie analog CIN 2	zytologische Kontrolle in 3 Monaten ggf. additive Methoden
IVa-p	Zellbild einer schweren Dysplasie/ eines Carcinoma in situ analog CIN 3	Differentialkolposkopie und Therapie Histologische Abklärung
IVa-g	Zellbild eines Adenocarcinoma in situ	Differentialkolposkopie und Therapie Histologische Abklärung
IVb-p	Zellbild einer schweren Dysplasie, Invasion nicht auszuschließen	Differentialkolposkopie und Therapie Histologische Abklärung
IVb-g	Zellbild eines Adenocarcinoma in situ Invasion nicht auszuschließen	Differentialkolposkopie und Therapie Histologische Abklärung
V-p	Plattenepithelcarcinom	weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie
V-g	Endozervikales Adenocarcinom	weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie
V-e	Endometriales Adenocarcinom	weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie
V-x	Andere Malignome, auch unklaren Ursprungs	weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie